




NGE压力补偿滴头及滴箭套装



NGE滴箭套装

高经济价值作物的理想选择

白色滴箭套装通过直接输送水肥到植物根部,从而让叶面保持干燥,降低作物病虫害风险。



白色双层PE管

- 亮白色的表面易辨识
- 多种管径可选
- 高效反光,有效降温
- 抗UV性能佳,适应多季节种植




PE白管订货信息

产品编码	描述
TAWD0.1610-0450	16外白内黑双层PE白管,壁厚1.0MM,长450米
TAWD0.2013-0300	20外白内黑双层PE白管,壁厚1.3MM,长300米

NGE滴箭套装

产品优势

精巧设计的配件，不仅易安装且十分耐用



产品特点

- 出水均匀，精准灌溉
- 易安装，耐用性强
- 适用于温室大棚、盆栽、高经济价值作物种植等
- 配件选择灵活，多种配置组合
- 配合NGE滴头使用实现压力补偿和防滴漏功能
- 黑色/灰色滴箭，搭配白色/黑色毛管，产品美观且整洁大方
- 推荐组合：
 - 一出一套装使用弯头无流道滴箭及NGE滴头：2、3、4、8L/H
 - 一出二套装使用带流道滴箭及NGE滴头：2、3、4L/H
 - 一出四套装使用带流道滴箭及NGE滴头：4、8L/H

产品编码	描述
双层PEVA毛管	
TAWSD0.0509-0006	白色双层PEVA毛管,外内径5.1x3.3mm,壁厚0.9mm,长60cm
TAWSD0.0509-0008	白色双层PEVA毛管,外内径5.1x3.3mm,壁厚0.9mm,长80cm
TABSD0.0509-0006	黑色双层PEVA毛管,外内径5.1x3.3mm,壁厚0.9mm,长60cm
TABSD0.0509-0008	黑色双层PEVA毛管,外内径5.1x3.3mm,壁厚0.9mm,长80cm
滴箭	
TA211101	黑色弯头无流道滴箭
TA211102	黑色弯头带流道滴箭
TA211202	黑色直头带流道滴箭
TA211102G	灰色弯头带流道滴箭
TA211202G	灰色直头带流道滴箭
TA211101G	灰色弯头无流道滴箭
分水器	
TA5105	一出一分水器
TA5104	一出二分水器
TA5004	一出四分水器



白色双层PE管

产品编码	描述
TAWD0.1610-0450	16 外白内黑双层PE白管,壁厚1.0MM,长450 米
TAWD0.2013-0300	20 外白内黑双层PE白管,壁厚1.3MM,长300 米
TAWD0.2515-0150	25 外白内黑双层PE白管,壁厚1.5MM,长150 米
TAWD0.2518-0150	25 外白内黑双层PE白管,壁厚1.8MM,长150 米




NGE压力补偿滴头

产品编码	描述
DPCT02-MA-BLUE	NGE 2L 直通滴头
DPCT02-3-BLUE	NGE 2L 3mm 倒刺滴头
DPCT02-4-BLUE	NGE 2L 4mm 倒刺滴头
DPCT02-DC-BLUE	NGE 2L 防尘盖滴头
DPCT02-MA-AL-BLUE	NGE 2L 直通防滴漏滴头
DPCT02-3-AL-BLUE	NGE 2L 3mm 倒刺防滴漏滴头
DPCT02-4-AL-BLUE	NGE 2L 4mm 倒刺防滴漏滴头
DPCT02-DC-AL-BLUE	NGE 2L 防尘盖防滴漏滴头
DPCT02-MA-BLUE-S	NGE 2L 直通自攻滴头
DPCT02-3-BLUE-S	NGE 2L 3mm 倒刺自攻滴头
DPCT02-4-BLUE-S	NGE 2L 4mm 倒刺自攻滴头
DPCT02-DC-BLUE-S	NGE 2L 防尘盖自攻滴头



NGE滴头安装器

产品编码	描述
TA6316	NGE 滴头安装器



滴箭套装

以NGE一出一滴箭套装为例,包含以下配件:

产品编码	描述
DPCT02-3-AL-BLUE	NGE 2L 3mm 倒刺防滴漏滴头
TAWSD0.0509-0006	白色双层PEVA毛管,外内径5.1x3.3mm,壁厚0.9mm,长60cm
TA211101G	灰色弯头无流道滴箭

注:一出一滴箭套装推荐使用无流道滴箭

一出二/四滴箭套装推荐使用带流道滴箭



托罗(中国)灌溉设备有限公司
Toro (China) Irrigation Equipment Co., Ltd.

www.toro.com.cn

如需详细信息,请致电+86 (592) 3017800

地址:中国 福建厦门翔安区舫山南路1185号

传真: +86 (592) 3017850



托罗中国官方微信号